



One Surface/Pendant

9,8W / 700lm / 2700K / On/Off / Medium 40° / ø85mm

63589

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






| te de luz | LLuminaria |
|-----------|------------|
| | 12,3W |
| n | 700lm |
| ⁄w | 57lm/W |
| | 73% |
| | <10 |
| | n |



Ángulo de haz Medium 40° Aplicación



Peso 0.53Kg



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante ø80x35mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H